

САДКИ - КОРЗИНКИ



Идеально использовать на всех или на последнем этапе выращивания устриц. Технология выращивания устриц в зонах с отсутствием приливов / отливов. Отсутствие приливов и отливов в море не позволяет добиться высококачественного результата при выращивании устриц на глубине. Спат быстро растёт, но часто нарастает раковина, а не мякоть. Раковина становится хрупкой и обрастает «оборкой», а мякоть становится «худосочной», при дальнейшем росте может значительно повыситься смертность спата.

Предлагаем вашему вниманию садки-корзинки от австралийского производителя, признанные на сегодняшний день лучшими в мире садками позволяющими добиться высококачественных результатов при выращивании устриц.

Благодаря специально разработанной форме садка, устрица бьётся об стенки под воздействием морских течений, тем самым в процессе роста устрица приобретает красивую форму, чистую раковину внутри и снаружи, минимальное содержание раковины, и максимальное количество мякоти. Садки позволяют вырастить устриц высшего сорта при минимальном использовании ручного труда.

Садки изготовлены методом литья под давлением из пищевого полипропилена с защитой от ультрафиолетовых лучей. Срок службы садков почти в 2 раза дольше, чем традиционных, т.к. они сделаны из высокопрочного материала.

Садки лучше размещать максимально близко к поверхности воды, перпендикулярно течению, для того чтобы волна проходила через ячейки садка тем самым устрицы будут крутиться в садке и биться о стенки садка, что позволяет получить прочную раковину без "оборки", максимальное содержание мякоти в устрице, внутри чистую поверхность раковины.

Плотность рассадки спата в садки:

| Размер ячейки | Длина высаживаемого спата | Объем садка | Плотность рассадки |
|---------------|---|-------------|--------------------|
| 3 мм | 6 мм | 15 лит | 3 000 — 6 000 шт. |
| 6 мм | 12 мм | 15 лит | Примерно 500 шт |
| 12 мм | 24 мм | 15 лит | Примерно 200 шт |
| 20 мм | 40 мм | 15 лит | Примерно 100 шт |
| 20 мм | на последнем этапе выращивания спата примерно 60 шт. на садок | | |
| 12 мм | 24 мм | 25 лит | Примерно 300 шт |
| 20 мм | 40 мм | 25 лит | Примерно 150 шт |
| 20 мм | на последнем этапе выращивания спата примерно 100 шт. | | |

В случае вашей заинтересованности, поставим бесплатные образцы со склада во Франции, вы оплачиваете только доставку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление садков на структуры типа Long-Line



Структуры для выращивания устриц в глубокой воде

Возможно подвешивать до 5 ярусов



САДКИ

Поставляются в разобранном виде. Объем садка 15, 25, 34, 45 лт.

1) Сетка-ячейки садка 3, 6, 12 и 20 мм. которая меняется по мере роста устриц.



2) Дверцы:

1) дверца, с клипсой



2) Дно садка фиксированное



Садок в собранном виде

